







Thema: Fußnoten (2)

Beispiel:

1. Einfache Fußnoten:

Wiki-Text:

Dies ist ein Wikitext<ref>Artikelinhalt mit Formatierungs- und Gestaltungszeichen, die in der Mediawiki-Software definiert ist.</ref>, der mit mehreren Fußnoten<ref>Ergänzungs- und Korrekturtexte, meist vom Autor oder vom Bearbeiter.</ref> versehen wurde.

```
<references />
```

2. Benannte Fußnoten:

Dies ist ein Wikitext<ref name=WT>Artikelinhalt mit Formatierungs- und Gestaltungszeichen, die in der Mediawiki-Software definiert ist.</ref>, der mit mehreren Fußnoten<ref>Ergänzungs- und Korrekturtexte, meist vom Autor oder vom Bearbeiter.</ref> versehen wurde. Dabei können im Fußnotentext auch Formatierungen der Wikitext<ref name=WT />-Syntax vorkommen.

```
<references />
```

Thema: Fußnoten (3)

- Weitere Hilfe:
Im GenWiki-Artikel [Hilfe:Fußnoten](http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Fußnoten)
(<http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Fußnoten>)

Agenda

1. Wo kann problemlos geübt werden?
2. Thema: Fußnoten
3. Thema: Vorlagen

Thema: Vorlagen (1)

• Vorlagen

... sind spezielle Artikel aus dem Namensraum „*Vorlage:*“ (International: „*Template:*“), deren Struktur oder/und Inhalt in vielen „richtigen“ Artikeln wiederholt vorkommen soll (z.B. als Vorgabe) und die einmal eingerichtet und mehrfach verwendet werden.

Beispiele sind:

- „Vorlage:Ort als Strukturvorgabe“
- „Vorlage:Navigationsleiste Kontinente“ (u.a.)

Dabei können in der Vorlage Platzhalter verwendet werden, deren Wert der Vorlage beim Aufruf über Parameter mitgeteilt werden, die dann dynamisch die Platzhalter ersetzen.

Für die Wertübergabe gibt es die Möglichkeit

- statische Werte,
- so genannte MAGIC WORDS oder auch
- Formeln (Berechnungen)

• Aufrufmöglichkeiten (hier vereinfacht ohne Berücksichtigung von Parametern)

{{subst:Vorlage:Name der Vorlage}} bzw. **{{subst:Name der Vorlage}}**

Beim Speichern wird einmalig der aktuelle Inhalt der Vorlage in den Artikel kopiert.
Spätere Änderungen an der Vorlage haben keine Auswirkungen.

{{Vorlage:Name der Vorlage}} bzw. **{{Name der Vorlage}}**

Der Inhalt der Vorlage wird erst bei der Anzeige des verwendenden Artikels dynamisch in den Artikeltext eingblendet.

Spätere Änderungen an der Vorlage wirken sich auf alle verwendeten Artikel aus!

Thema: Vorlagen (2)

- Verwendung von Platzhaltern

Vorlage:KirchenImOrt

Der Ort {{{1}}} hat {{{2}}} Kirchen.

Der Ort {{{Ort}}} hat {{{Kirchzahl}}} Kirchen.

- Parameterübergabe: Positionsparameter oder benannte Parameter
{{{KirchenImOrt|Neustadt|sieben}}}

{{{KirchenImOrt|Kirchzahl=sieben|Ort=Neustadt}}}

- `<includeonly>` `</includeonly>`

Text wird nur im aufrufenden Artikel angezeigt.
V.a. für vorbereitete Kategorien.

- `<noinclude>` `</noinclude>`

Text wird im aufrufenden Artikel nicht angezeigt!
Vorlagenkategorien, Aufrufhilfen, Dokumentation



Wo finde ich Hilfe und Unterstützung?

- Im GenWiki:

Portal:Mitmach-Hilfe (<http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Mitmach-Hilfe>)

Stichwortverzeichnis (<http://wiki-de.genealogy.net/GenWiki:Index>)

In der Kategorie:Hilfe-GenWiki (<http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Hilfe-GenWiki>)

Über die Suchfunktion (<http://wiki-de.genealogy.net/Spezial:Suche>)

- Auf der Mailingliste:

GenWiki-L (<http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/genwiki-l>)

- Per E-Mail beim GenWiki-Technik-Team:

Direkt: Technik-Team GenWiki GenWiki@genealogy.net

Per Link auf jeder (!) GenWiki-Seite auf der Sidebar „GenWiki intern“: „Mail an Admins“

**Wir bedanken uns
für die Aufmerksamkeit
und Geduld.**